

QUIZZ SUR LES IST

1) En dehors des rapports sexuels, des échanges de seringues ou de contacts avec le sang infecté, quels sont les autres modes de transmission possible d'une IST ? (plusieurs réponses possible)

De la mère à l'enfant

En respirant le même air

Par la sueur

Par la salive

Par les larmes que la personne infectée verse sur mon épaule

Les modes de transmissions diffèrent d'une IST à une autre ! Ainsi certaines IST peuvent se transmettre au cours d'un baiser langoureux (salive) tandis que d'autres non. De même une mère infectée par une IST peut transmettre cette dernière à son enfant.

2) Citez 3 lieux où vous pouvez faire un test de dépistage VIH ou syphilis gratuit et anonyme

Centre de la mère et de l'enfant

Dispensaire de Faa'a

Clinique Cardella

Clinique Paofai

Fare Tama Hau

Il n'est pas nécessaire de s'y rendre avec ses parents et ces centres sont bien anonymes et gratuits. Voici la liste des tous les centres de dépistage gratuit et anonyme pour la syphilis et le VIH :

- Papeete :
 - Dispensaire de Vaitavatava
 - Fare Tama Hau
- Pirae :
 - Hamuta : CCSPMI (service porteur du programme Planning familial)
 - CHPf : CCSMIT (Centre de référence)
- Faaa : Dispensaire de Faaa
- Taravao : Hôpital
- Moorea : Hôpital d'Afareitu
- Raiatea : Dispensaire d'Uturoa
- Tubuai : Dispensaire
- Rurutu : Dispensaire
- Nuku Hiva : Hôpital de Taiohae

3) Peut-on avoir une IST sans avoir de symptômes ?

- OUI
- NON

L'incubation de l'infection peut prendre un temps plus ou moins long selon les IST

4) Citez les modes de transmission du VIH

- Voie sanguine (échange de seringue et transfusion)
- Voie sexuelle (sperme et sécrétions vaginales)
- Les piqûres d'insectes
- De la mère à l'enfant (in utero, allaitement)
- La salive

La transmission se fait par voie sanguine, sexuelle et de la mère à l'enfant lors de la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement

5) Existe-t-il un traitement à prendre suite à une exposition au VIH ?

- OUI
- NON

C'est le traitement prophylactique qui doit être pris après la prise de risque.

6) Que signifie VIH ?

- Virus Intermittent Humain
- Virus Immuno Déficient Humain
- Virus Intelligent Héritaire

7) Que signifie SIDA ?

- Symptômes Infectieux Actifs
- Syndrome Immuno Déficience Acquis
- Syndrome Intelligent Dangereusement Actif
- Syndrome Immunisé avec Déficience Autonome

8) Quels sont les moyens de protection contre les IST ?

- Préservatif
- Abstinence
- Gel spermicide
- Pilule
- Stérilet
- Dépistage

Outre l'abstinence sexuelle, le préservatif est le seul moyen de protection efficace pour éviter une IST. Les dépistages font partie des gestes de prévention.